

القسم الثاني : قائمة المواد المقبولة مؤقتا

رقم الأمر	المواد	القيود (التحديد)		شروط الاستعمال و تحذيرات الواجب وضعها على الوسم
		الحدود والمتطلبات الأخرى	التركيز الأقصى المرخص به في منتج التجميل النهائي	مجال التطبيق و/ أ الاستعمال
1	بازيك أزرق (رقم CAS 5-60-2390)	0,2 %	(أ) - ملون غير مؤكسد من أجل تلوين الشعر	ممكن أن يسبب حساسية
2	2- أمينو-3- نتروفينول (رقم CAS 0-85-603) و أملاحه	(أ) 3,0 % (ب) 3,0 %	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون مؤكسد لتلوين الشعر	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
3	4- أمينو-3- نتروفينول (رقم CAS 1-81-610) و أملاحه	(أ) 3,0 % (ب) 3,0 %	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون مؤكسد لتلوين الشعر	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
4	2,7 - نفطاً لنديول (رقم CAS 582) -2-17- و أملاحه	1,0 %	ملون تأكسد لتلوين الشعر	بالتكريب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %
5	m - الأمينو فينول (رقم CAS 5-27- 591) و أملاحه	2,0 %	ملون تأكسد لتلوين الشعر	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
6	2,6 - ثنائي هيدروكسي - 3,4 - ثنائي مثيل بريدين (رقم CAS 6-47-40-845) و أملاحه	2,0 %	ملون تأكسد لتلوين الشعر	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
7	4- هيدروكسي بروبيال الأمينو - 3- نتروفنول (رقم CAS 81-92952) (3) و أملاحه	(أ) 5,2 % (ب) 2,6 %	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
8	6- نترو- 2,5 - بريدين ثنائي الأمين (رقم CAS 8-83-69825) و أملاحه	3,0 %	ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	ممكن أن يسبب حساسية

9	HC – أزرق رقم 11 (رقم CAS 23920 -15-2) وأملحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 3,0 % (ب) 2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
10	هيدروكسي إيثيل - 2 - نثرو - p - تولويدين (رقم CAS 100418 -33-) (5) و أملاحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 2,0 % (ب) 1,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
11	2- هيدروكسي إيثيل بكراميك الحمض (رقم CAS 72-99610 -7) و أملاحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 3,0 % (ب) 2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
12	p – مثيل أمينوفينول (رقم CAS 150-) (4-75) و أملاحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %	ممكن أن يسبب حساسية
13	2,4 - ثنائي الأمينو - 5 - مثيل بلنوكسي إيثانول (رقم CAS 141614-40-05-3) و أملاحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %	ممكن أن يسبب حساسية
14	HC - بنفسجي رقم 2 (رقم CAS 104226 -19-9) و أملاحه	(أ) - ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	2,0 %		
15	هيدروكسي إيثيل - 2,6 - ثنائي نثرو - p - أنزيدين (رقم CAS 122252 -) (3-11) و أملاحه	ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	3,0 %		ممكن أن يسبب حساسية
16	HC – أزرق رقم 12 (رقم CAS 104516-93-0) و أملاحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) - ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 1,5 % (ب) 1,5 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,75 %	(أ، ب) ممكن أن يسبب حساسية
17	C6 2,4 - ثنائي الأمينو -5- مثيل فنتول (رقم CAS 113715 -25-6) و أملاحه	(أ) - ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	ممكن أن يسبب حساسية

18	1,3 – لون – (2,4- ثنائي الأمينو فنوكسي بروبان (رقم CAS 0-72-81892) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	ممکن أن يسبب حساسية
19	3C 6 - أمينو - 2,4 - ثنائي كلورو فينول (رقم CAS 4-43- 61693) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	ممکن أن يسبب حساسية
20	فنيل مثيل بيرازولون (رقم CAS (رقم 8-25 -89) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	0,5 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,25 %	
21	2- مثيل -5- هيدروكسي إيثيل الأمينو فنول (رقم CAS 0-96-55302) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	ممکن أن يسبب حساسية
22	هيدروكسي بنزومورفين (رقم CAS 8-57-26021) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	ممکن أن يسبب حساسية
23	1,7 – نפטالنيديول (رقم CAS -575 -2-38) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	1,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,5 %	ممکن أن يسبب حساسية
24	HC أصفر رقم 10 (رقم CAS 8-83-109023) و أملاحه	(أ)- ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	0,2 %		
25	2,6 - ثنائي ميتوكسي – 3,5 - بيردين ثنائي الأمين (رقم CAS -85679 -3-78) و أملاحه	(أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر	0,5 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,25 %	ممکن أن يسبب حساسية
26	HC برتقالي رقم 2 (رقم CAS 0- 96-5502) و أملاحه	ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	1,0 %*		

27	HC بنفسجي رقم 1 (رقم CAS 82576-75-8) و أملاحه	(أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 0,5 % (ب) 0,5 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 0,25 %
28	3- مثيل الأمينو- 4 - نتروفنوكسي إيتانول (رقم CAS 59820-63-2) و أملاحه	ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	1,0 %	
29	2 - هيدروكسي إثيل الأمينو- 5 - نتروانزول (رقم CAS 66095-81-6) و أملاحه	ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	1,0 %	
30	2- كلورو - 5- نترو - N- هيدروكسي إثيل - p - فنيولين ثنائي الأمين (رقم CAS 50610-28-1) و أملاحه	(أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 2,0 % (ب) 1,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,0 %
31	C ₆ HC أحمر رقم 13 (رقم CAS 94158-13-1) و أملاحه	(أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر (ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	(أ) 2,5 % (ب) 2,5 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,25 %
32	1,5 -نפטالين ثنائي اليول (رقم CAS 7-56-83) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	1,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 0,5 %
33	هيدروكسيبرو-بيل لون (N) - هيدروكسي إثيل-فنيولين ثنائي الأمين)(رقم CAS 128729-30-6) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,5 % ممکن أن يسبب حساسية
34	o - أمينو فينول (رقم CAS 55-95-6) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,0 %

35	4-أمينو - 2-هيدروكسي ثولوين (رقم CAS 2-95-2835) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,5 %
36	C6 - 2,4 - ثنائي أمينوفينوكسي إيتانول (رقم CAS 5-95- 66422) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	4,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 2,0 %
37	2- مثيل ريزورسنول (رقم CAS 3-25-608) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,0 %
38	4- الأمينو- m - كرزول (رقم CAS 6-99-2835) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,5 %
39	2- أمينو- 4- هيدروكسي إثيل أمينو الأنزول (رقم CAS 7-47-83763) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,5 %
40	3,4 - ثنائي الأمينو بنزويك حمض (رقم CAS 6- 05- 619)	ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,0 %
41	6- أمينو - o - كرزول (رقم CAS 9-22 - 17672) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للاستعمال هو 1,5 %
42	2-الأمينو إثيل -p- - الأمينو بينول (رقم CAS 0-72- 793 52) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز

	التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %				
43	هيدروكسي إيثيل أمينو مثيل - p - أمينو فنيل (رقم CAS 110952-46-0) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %	
44	هيدروكسي إيثيل-3,4-مثيلين ثنائي أوكسي أنلين (رقم CAS 81329- 0-90) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	3,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5 %	
45	C6 حمض أسود رقم 52 (رقم CAS 3618-4-58) و أملاحه	ملون تأكسد لتلوين الشعر	2,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0 %	
46	2 - نترو - p - فنيولين ثنائي الأمين (رقم CAS 5307-14-2) و أملاحه	أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	أ) 0,3 % ب) 0,3 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,15 %	
47	HC أزرق رقم 2 (CAS 33229- 4-34) و أملاحه	ملون غير مؤكسد لتلوين لشعر	2,8 %		
48	3- نترو - p - هيدروكسي ثييل الأمينو فينول (رقم CAS 65235-31-6) و أملاحه	أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	أ) 6,0 % ب) 6,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 3,0 %	
49	4- نترو فنيل أمينو إيثيل أوريا (رقم CAS 27080-42-8) و أملاحه	أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	أ) 0,5 % ب) 0,5 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,25 %	
50	HC أحمر رقم 10 + HC أحمر رقم 11 (رقم CAS 95576-89-9 +	أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر ب) ملون غير مؤكسد لتلوين	أ) 2,0 % ب) 1,0 %	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز	

	التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0%		الشعر	95576 - 92 - 4) و أملاحهما	
51	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0%	أ) 2,0% ب) 1,0%	أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر ب)ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	HC أصفر رقم 6 (رقم CAS 8-00-104333) و أملاحه	
52	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 0,5%	أ) 1,0% ب) 0,5%	أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر ب)ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	HC أصفر رقم 12 (رقم CAS 7-13-59320) و أملاحه	
53	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0%	2,0%	ملون تأكسد لتلوين الشعر	C6HC أزرق رقم 10 (رقم CAS 1-27-102767) و أملاحه	
54	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0%	أ) 2,0% ب) 1,0%	أ)- ملون تأكسد لتلوين الشعر ب)ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	HC أزرق رقم 9 (رقم CAS 1-47-114087) و أملاحه	
55	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,5%	أ) 3,0% ب) 3,0%	أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	2- كلورو-6 إثيل الأمينو-4- نترو فينول (رقم 8-78-131657) و أملاحه	
56	بالتركيب مع بيروكسيد الهيدروجين ، التركيز التطبيقي الأقصى للإستعمال هو 1,0%		أ) ملون تأكسد لتلوين الشعر ب) ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	2- أمينو-6 كلورو -4- نتروفينول (رقم CAS 4-09-6358) و أملاحه	
58		2,0%	ملون غير مؤكسد لتلوين الشعر	حمض أحمر 33 (رقم CAS -3567- 6-66) و أملاحه	